STORCH®

KATALOG VYBRANÉ TECHNIKY

- Akku nářadí, brusky a vysavače
- Vysokotlaká čistící technika
- Řezačky zateplovacích desek
- HVLP a Airless stříkací technika
- Mycí a odlučovací zařízení
- Topidla a svítidla
- Měřící technika

AKKU NÁŘADÍ, BRUSKY a VYSAVAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bruska Omega 150 ___ (62 11 50)

- silná excentrická bruska vhodná pro malé i střední plochy
- jednoruční spínací páka a nízké těžiště pro optimální ovládání
- kompatibilní s brusnými papíry na suchý zip 125 mm / 150 mm
- ideální pro všechny materiály | vestavěná brzda talíře
- rychlost otáček: 4 000 - 10 000 ot./min. | brusný zdvih: 5 mm
- 5m připojovací kabel pro velký akční rádius

Bruska PowerDelta 18V ___ (60 20 40)

- výkonná akumulátorová bruska pro jemnou práci
- ideální pro broušení v rozích díky brusné desce typu delta
- kompatibilní s brusnými papíry na suchý zip 100 x 147 mm
- rukojeť 2K Ergo-Grip a nízko položené těžiště pro optimální ovládání
- volnoběžné otáčky: 12 000 ot./min | oscilační rozteč: 1,0 mm
- přepravní kufřík součástí balení

Vrtačka DriveFixx 18V ___ (60 20 10)

- akumulátorová příklepová vrtačka s celokovovým upínacím sklíčidlem
- pohodlná 2K rukojeť | intergrované LED světlo | přichytky na opasek
- volnoběžné otáčky: 0 - 500 / 0 - 2000 ot./minn
- funkce příklepu: 30 000 příkledpů/min.
- pro vrtání do cihel, zdiva i kamene
- přepravní kufřík součástí balení

Nářadí VarioTool 18V ___ (60 20 20)

- výkonné akumulátorové multifunkční nářadí pro rychlou práci
- vše v jednom - broušení / řezání / škrabání / frézování...
- kompatabilní se všemi standardními nástavci
- rukojeť 2K Ergo-Grip | zabudované LED světlo
- volnoběžné otáčky: 8 000 - 20 000 ot./min
- přepravní kufřík součástí balení

Baterie a nabíječky pro řadu STORCH 18V

Baterie
2.0 Ah Li-on Akku
___(60 20 01)

Baterie
4.0 Ah Li-on Akku
___(60 20 02)

Nabíječka
___(60 20 05)

Bruska Spider 2800 L ___ (62 56 00)

- nejlehčí bruska na trhu
- univerzální pro broušení stěrek, sádrokartonových desek a polystyrenu při zateplování
- extrémně lehká a velmi výkonná na velké plochy
- pozvolný začátek broušení a variabilně nastavitelný výřez hrany pro broušení k okraji
- flexibilní brusná hlava bez hřídele pro snadnou práci na stěnách a stropech
- digitální displej pro regulaci rychlosti s počítadlem provozních hodin

Vysavač VacTec 35 M / VacTec 35 L ___ **(65 26 50 / 65 26 00)**

- výkonné a spolehlivé vysavače třídy prachu M a L
- automatický oklep filtrů zabraňuje zanášení filtračních kazet jemným prachem a zaručuje nepřerušovanou práci
- adaptér pro připojení dalšího elektrického nářadí (např.: Omega 150)
- nastavitelné ergonomické madlo | velký akční radius
- praktické uložení příslušenství přímo na zařízení
- pro použití za mokra i za sucha

VYSOKOTLAKÁ ČISTÍCÍ TECHNIKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čerpadlo HDR 160 PRO ___ **(65 61 00)**

- vysokotlaké čerpadlo s jednoduchou obsluhou | inovativní stříkací technologie
- mosazná hlavice válce a tři keramické písty pro dlouhou životnost
- plynule nastavitelný tlak pro práci s různými podklady až 160 bar
- stříkací technologie 4 v 1:
  - tryska Turbo Hammer pro nejodolnější znečištění
  - 20° tryska pro silné nečistoty
  - 65° tryska pro lehké nečistoty, pro oplachování velkých ploch a ostraňování nečistot
  - sprchovací tryska pro šetrnější navlhčení
- naviječ kabelu | pouzdro pro trysku a pistoli | držák čisticího prostředku | buben pro rychlé a snadné odvíjení vysokotlaké hadice
- 15m vysokotlaká hadice pro velký akční rádius

Čistící zařízení Power HD Krake ___ **(65 81 00)**

- vysokotlaké čistící zařízení pro čištění vodou bez rozstřiku v interiéru i exteriéru
- velká čistící hlavice s odstředivým efektem pro vyšší čistící výkon
- pro odstraňování jedné nebo více vrstev hlinkových nátěrových hmot
- čištění fasád - omítky | beton | přírodní kámen | obklady...
- sanace po požárech | odstraňování graffiti
- důkladné čištění horkou vodou až do 80 °C
- uživatelsky dostupné uložení hadic čistící hlavice a příslušenství
- vylepšený podvozek vhodný do každého terénu pro rychlejší a efektivnější práci

ŘEZAČKY ZATEPLOVACÍCH DESEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Řezačka HotKnife 18V ___ (60 20 60)

- ruční akku řezačka na polystyren pro přesné řezání při instalaci v úhlech, na výstupcích stěn a v otvorech do tloušťky 130 mm
- pohodlná manipulace s 2K Ergo-Grip rukojetí
- doba zahřátí: 25 sekund | délka řezacího nože: 150 mm
- přepravní kufřík součástí balení | hmotnost: 546 g

Řezačka HotKnife 250 ___ (43 61 50)

- ruční řezačka pro rychlé a přesné řezání a dělení polystyrenových desek až do tloušťky 250 mm
- použitím profilového řezače lze provádět výřezy jako: drážky | profily | bosáže | řezy na pokos...
- rozsáhlé příslušenství v praktickém transportním kufříku

Řezačka ProCut ___ (57 05 75)

- mobilní řezačka izolačních desek pro práci na lešení, kterou lze rychle namontovat
- umožňuje řezy: podélné | příčné | pokosové | šikmé | hloubkové
- úhloměry pro snadné nastavení šikmých řezů
- délka řezu: až 128 cm | hloubka řezu: až 30 cm
- hmotnost: 13 kg

Řezačka ProCut STAR ___ (57 40 00)

- multifunkční řezačka pro všechny potřebné řezy na staveništi
- plynule nastavitelné rameno s kuličkovými ložisky
- umožňuje řezy: podélné | příčné | pokosové | šikmé | hloubkové
- úhlové stupnice a zarážky pro opakovatelné řezy
- přesné provádění L řezů a výřezů pro krokve pomocí rohové řezačky
- délka řezu: až 128 cm | hloubka řezu: až 30 cm

HVLP a AIRLESS STŘÍKACÍ TECHNIKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stříkací systém HVLP Just Finish ___ (68 06 00)

- stříkací systém pro dokonalou povrchovou úpravu vhodný pro lakování malých a středně velkých ploch
- jednoduchá regulace a nastavení pistole pro optimální nástřik
- použití se všemi vodou ředitelnými a rozpouštědlovými laky
- díky funkci AirClose se do barvy nedostává žádný prach a okamžitě zastavuje setrvačný pohyb turbiny
- pevný kovový kryt dobře chrání zařízení při použití na stavbách
- 9m vzduchová hadice

Stříkací systém Multisprayer MS 10 ___ **(60 08 50)**

- stříkací systém pro aplikaci široké škály nátěrů s nízkou vyskozitou
- velký plošný výkon stříkání díky průtoku až 10 litrů/min.
- zpracovatelné materiály: bariéry proti usazování | adhézní prostředky | zpožďovače tuhnutí betonu | dezinfekční prostředky | hydrofobizace | biocidy | penetrace | impregnace | vápenné mléko | čisticí prostředky | glazury | uvolňovací prostředky | odstraňovače tapet | dodávka vody
- samonasávání přímo z nádoby | možnost připojení 2 hadic

Airless SL 500 ___ **(69 10 50)**

- kompaktní flexibilní stříkací technika pro malé až střední projekty
- vhodné na zpracování disperzních hmot a laků
- jednoduché, rychlé, intuitivní ovládání | digitální displej pro plnou kontrolu
- nízká hmotnost, ale robustní konstrukce
- extrémně jemné rozprašování zajišťuje rovnoměrné nanášení
- snadné čištění šetří čas i práci
- 15m hadice pro velký akční rádius

Airless ST 550 ___ **(69 50 55)**

- stříkací technika pro malé až střední renovační práce
- použití: základní nátěry | lazury | laky | disperzní barvy
- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika se snadno čitelným LED displejem
- zobrazení provozní doby a tlaku
- hmotnost: 23 kg

Airless ST 800 ___ **(69 50 80)**

- stříkací technika pro malé až střední renovační práce a novostavby
- použití: základní nátěry | lazury | laky | disperzní barvy
- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika se snadno čitelným LED displejem
- zobrazení provozní doby a tlaku
- díky pevnému sacímu systému lze zpracovávat i vysoce vyskózní materiály
- 15m hadice pro velký akční rádius
- hmotnost: 30 kg

Airless SL 1800 ___ **(69 10 17)**

- výkonné stříkací zařízení pro zpracování disperzí a stěrkových hmot
- díky digitálnímu ovládání, vysokému výkonu a snadnému zprovoznění je zařízení ideální pro velké plochy
- rychlá aplikace materiálu zajišťuje rovnoměrnou kvalitu povrchu
- robustní podvozek s odolnými koly a možnost prodloužení tlakových hadic zajišťují flexibilitu i na náročných stavbách – od střechy až po sklep
- 15m hadice pro velký akční rádius
- hmotnost: 48 kg

MYCÍ a ODLUČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mycí zařízení WAMAB ___ (61 20 00)

- pro racionální čištění malířského a tapetářského nářadí při práci s disperzemi
- předčišťuje odpadní vody v sedimentační nádrži se 4 odnímatelnými komorami
- dvoucestný systém pro odvádění zbytků lepidel a barev
- šířka umyvadla: 83 cm | objem: 300 litrů

Odlučovací zařízení ColorFree mobile 50 | ColorFree TOP 100 | ColorFree STAR 200

___ (61 71 95) objem 50 litrů

___ (61 71 91) objem 100 litrů

___ (61 71 92) objem 200 litrů

- profesionální technologie odlučování pro materiály na vodní bázi
- separuje pevné látky z vodou ředitelných barev
- filtrací vzniká odpadní voda šetrná k životnímu prostředí
- vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli, která zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi
- reakční vana na 50 / 100 / 200 l odpadní vody
- snadné používání díky integrované mycí ploše

TOPIDLA a SVÍTIDLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Topné zařízení Scirocco 2000 Advanced ___ (60 33 20)
Scirocco 3000 Advanced ___ (60 34 30)

- keramická topná tělesa zajišťují dosažení tepelného výkonu během několika sekund
- praktický vestavěný termostat pro regulaci teploty
- dvoustupňová regulace tepelného výkonu
- ovládací prvky na přední straně zařízení
- funguje i jako jednoduchý ventilátor

	2000 W	3000 W
rychlost průtoku vzduchu	189 m^3/h	238 m^3/h
max. velikost místnosti	20 m^2	30 m^2
vhodné pro objekty do	115 m^3	172 m^3

Odsávací ventilátor AirClean 305 ___ (61 45 60)

- vysoce výkonný odsávací ventilátor pro různé druhy využití
- ideální při: nanášení barev stříkáním | broušení | jiné renovační práce
- efektivní odsávání prachu, nečistot a mlhoviny až 3 738 m^3/h
- připraveno k okamžitému použití díky 3m prachovému pytli a pojistému kroužku, které jsou součástí balení
- jednoduchá technologie | rychlé nastavení | intuitivní ovládání | kompaktní rozměry | nízká hmotnost

Stavební vysoušeč HighDry 300 ___ **(61 53 00)**

- urychlené vysoušení objektů díky vysokému odvlhčovacímu výkonu 50 l / 24 h
- pro účinné vysychání: betonů | anhydritových podlah | potěrů | omítek v novostavbách | při rekonstrukčních pracích
- zkondenzovaná voda odtéká do nádrže o objemu 7 litrů
- při použití odpadní hadice možnost nepřetržitého provozu
- pohodlný transport díky robustnímu kovovému madlu a podvozku s kolečky
- barevný podsvícený displej zobrazuje: teplotu | vlhkost v místnosti
- automatické funkce např.: regulace vlhkosti pro udržování stálých hodnot

Světlo Power LED Lighter top 3,7 V ___ **(62 02 11)**

- praktická robustní LED svítilna pro osvětlení výklenků a úzkých míst
- pomocí magnetů lze připevnit na lešení nebo jiné kovové prvky
- senzor překážek na přední straně rozpozná, když zapnutou svítilnu vložíte do kapsy, svítilnu okamžitě vypne - když ji vyndáte, znovu se zapne
- je vždy po ruce díky sponě na opasek | nabíjení pomocí kabelu USB-C

Reflektor Power LED 30 W basic ___ **(60 11 25)**

- teplota světla (chromatičnost): 6 500 K | horizont světla: 3 500 lumenů
- možnost použití i ve venkovním prostředí díky stupni ochrany IP65
- vysoký světelný výkon | skládací konstrukce | nízká hmotnost
- životnost: 30 000 hodin | délka kabelu: 1,5 m

Reflektor Power LED 100 W colorchange ___ **(60 11 00)**

- nastavení teploty světla (chromatičnosti): 2 700 K | 4 500 K | 6 500 K)
- robustní reflektor s vysokým světelným výkonem
- 2 integrované zásuvky systému Schuko
- horizont světla: 8 800 lumenů | životnost: 30 000 hodin
- nízká hmotnost | praktická rukojeť | délka kabelu: 3 m

Světelný panel LED Tower 100 W ___ **(60 11 90)**

- vysoký světelný výkon a osvětlení 360°
- možnost napojení dalších přístrojů do integrované zásuvky
- stupeň ochrany IP 54 proti stříkající vodě a prachu
- teplota světla (chromatičnost): 6 400 K | horizont světla: 6 100 lumenů
- životnost: 30 000 hodin | délka kabelu: 3 m



Reflektor Power LED FlexLight PRO 200 W colorchange ___ **(60 11 13)**

- nastavení teploty světla (chromatičnosti): 2 700 K | 4 500 K | 6 500 K)
- robustní reflektor s vysokým světelným výkonem
- 2 integrované zásuvky systému Schuko
- horizont světla: 8 800 lumenů | životnost: 30 000 hodin
- nízká hmotnost | praktická rukojeť | délka kabelu: 3 m

MĚŘÍCÍ TECHNIKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Měřič vlhkosti HPM Allround ___ (60 85 00)

- všestranný měřič s vyhodnocováním podkladů pomocí aplikace HPM
- spolehlivě měří vlhost, klima v místnosti a výpočet rosného bodu
- přednastavené parametry pro 111 druhů dřeva a 31 druhů stavebních materiálů
- součástí balení jsou čtyři hloubkové sondy o délce 21 cm pro různé aplikace + přepravní taška
- praktické rozhraní pro mobilní aplikace

Křížový laser CrossLine TOP 360 3,7 V ___ (62 01 40)

- výrazný, zelený, vysoce výkonný laser pro ještě lepší viditelnost
- samonivelační systém pro rychlé a přesné vyrovnání
- široká nabídka příslušenství pro nejrůznější použití součástí balení
- 3 x 360°- projekční linky pro všechny nivelační práce
- zámek kyvadla pro ochranu přístroje při převozu

Digitální vodováha Digi 60 ___ (62 01 70)

- kvalitní hliníková vodováha se dvěma digitálními úhloměry
- displej s grafickým zobrazením úhlů simulující fyzickou libelu
- každý sklon lze nastavit jako referenční (nulovou) polohu
- zvukový signál pro přesné nalezení požadovaného úhlu
- profilovaná rukojeť | zabudované magnety | praktické přepravní pouzdro

Digitální sklonoměr Digibox 3 ___ (62 01 80)

- praktický digitální sklonoměr pro přesné zobrazení sklonu podkladů
- displey s grafickým zobrazením úhlů simulují fyzickou libelu
- každý sklon lze nastavit jako referenční (nulovou) polohu
- volitelné zobrazení sklonu ve stupních / procentech / jiných jednotkách
- zvukový signál pro přesné nalezení požadovaného úhlu
- zabudované magnety pro uchycení např. na nosnou konstrukci

vydáno: 25.05.2026

Ciret s.r.o. | K Silu 2487, 393 01 Pelhřimov | tel.: +420 565 327 582 | e-mail: info@ciret.cz | www.ciret.cz

www.storch.cz